


Daphnée, au-delà des scores

Profil sensoriel 360° | Rapport visuel détaillé | Observations familiales des 6 et 7 septembre 2026

Ce qui la rejoint

Être utile, rire, participer à la conversation, être dans la nature et réaliser des tâches concrètes. Les activités des mains et un environnement prévisible soutiennent sa participation.

La personne dans ses milieux




Images familiales utilisées seulement pour illustrer ce rapport d'exemple. Dans un service réel, les photos publiées ou partagées exigent une autorisation explicite.

Comment lire ce document


Ce portrait décrit des réactions, préférences et adaptations rapportées. Il n'établit pas un diagnostic. Les chiffres mesurent l'impact observé dans le quotidien; ils ne mesurent ni la valeur ni les capacités globales de Daphnée.

Une lecture d'ensemble

Huit systèmes cotés dans la vue d'ensemble. Le détail des pages suivantes nuance ces repères.



Répartition des huit cotes de synthèse




Cette figure compte les cotes consignées. Ce n'est pas un pourcentage des besoins, et aucun seuil clinique n'est déduit de ces groupes.

Voir et entendre

Les stimuli visuels et sonores peuvent se cumuler dans un même lieu.


Vue - les contextes qui changent l'expérience



Lecture des observations

Les grands espaces et les mouvements multiples peuvent augmenter l'agitation. Une petite table légèrement à l'écart, avec la vue dégagée et le dos protégé, offre un repère sans l'isoler du groupe.

Ouïe - la charge sonore



Renforcer / éviter

Une personne parle à la fois; phrases courtes et écouteurs accessibles. Annoncer un bruit prévisible. Éviter la circulation derrière Daphnée, les conversations simultanées et le bruit de fond inutile.

Odorat : source, signe, adaptation

Impact global consigné : 8 / 10. Les sous-indicateurs olfactifs n'ont pas tous une cote numérique.

Expositions décrites

Rapporté : parfums et produits corporels

Les odeurs fortes peuvent être associées à des maux de tête. Daphnée ne nomme pas toujours la source précise. Produits personnels sans parfum, aération et possibilité de s'éloigner.

Rapporté : nettoyants, détergents, assouplisseurs

Les odeurs persistantes sur les vêtements, la literie ou dans la pièce peuvent déranger. Nettoyer hors de sa présence et ventiler avant son retour.

À vérifier : agitation, irritabilité, fatigue

Leur lien avec une exposition odorante n'est pas établi. Noter le lieu, l'heure, la source possible, le délai, les autres stimuli et la récupération avant de conclure.

Lecture différentielle des situations

Odeur forte

Retirer la source; aérer; offrir un retrait choisi.

Refus alimentaire

Distinguer odeur, goût, texture et température.

Changement de comportement

Vérifier aussi douleur, bruit, fatigue et demandes.

L'absence de préférence olfactive alimentaire stable est rapportée; elle ne prouve pas l'absence d'une réaction future. Les diffuseurs et chandelles sont à éviter par prudence, sans prétendre qu'une réaction précise est déjà documentée.

Toucher : un profil mixte

Une même personne peut éviter un contact imposé et rechercher une pression choisie.

Sous-indicateurs cotés

Toucher léger ou inattendu



9 / 10

Cheveux, dents, visage ou dos



10 / 10

Recherche de pression
profonde



9 / 10

Mains et doigts

À documenter

Mixte : toucher imposé peu apprécié; manipulation recherchée

Ce qui demande de la prudence

Le contact au dos, l'approche par derrière, les soins des cheveux et des dents peuvent être mal tolérés. Prévenir, se placer de face ou côte à côte, montrer la séquence et respecter une pause.

Ce qui peut soutenir l'engagement

La tablette, les casse-têtes, la pâte à modeler, le bricolage, les objets à placer et les tâches utiles offrent un mouvement des mains choisi. La couverture connue ou l'enveloppement restent des options individualisées, si Daphnée les choisit et selon les recommandations.

Point important

Une sensibilité moindre autour de la bouche ou dans certaines sensations des mains ne justifie pas un contact sans accord. Utiliser plutôt un miroir, une serviette accessible ou un rappel doux lorsqu'une aide est nécessaire.

Goût, bouche et sécurité

Les préférences alimentaires et les risques de mastication doivent être lus séparément.

Préférences et réactions documentées

Saveurs connues / fruits

Préférences exactes à confirmer



7 / 10

Aliments nouveaux

Introduction graduelle, sans pression



6 / 10

Aliments séparés

Compartiments et repères visuels utiles



8 / 10

Température / très chaud

À documenter

Préfère froid ou gelé; refus possible du très chaud

Texture : gruau

À documenter

Refus rapporté, sans généraliser à toutes les textures

Sécurité : ce qui prime sur le graphique

Mastication et déglutition

Une ingestion rapide ou sans mastication suffisante est rapportée avec glace, aliments gelés, noix, aliments durs et gros morceaux. Le profil source demande de suivre un plan écrit de coupe, texture et supervision validé par les professionnels concernés.

Renforcement du repas

Présenter des aliments connus, séparés et à température vérifiée; utiliser un plat compartimenté. Les essais de nouveauté ne doivent pas détourner l'attention du plan de sécurité alimentaire.

Interoception et pression

Les signaux internes et la recherche de pression influencent le rythme de la journée.

Interoception : savoir ce qui se passe dans le corps

Faim et satiété

Insuffisamment documentées



5 / 10

Soif

À confirmer



5 / 10

Besoin de toilette

Information non documentée

À documenter

Douleur, stress ou fatigue

Signes parfois difficiles à anticiper



7 / 10

Ce que l'équipe peut observer

Noter les signes précoces de baisse d'énergie ou de surcharge et proposer eau, pause ou repos avant l'épuisement. Ne pas attribuer un comportement à une seule cause sans vérifier le contexte.

Proprioception : pression et tâche concrète

Pression profonde



9 / 10

Pousser, tirer, transporter



8 / 10

Couverture ou objet lourd



10 / 10

Activité des mains

Recherche décrite, sans cote numérique

À documenter

Adapter sans imposer

Offrir une couverture connue si elle la choisit et si son usage respecte les recommandations. Proposer une tâche simple, utile, avec début et fin visibles.

Mouvement, fatigue et milieu

Le même mouvement peut être apprécié puis demander une transition calme et du repos.

Mouvement choisi

VTT côte à côte

Contexte sécuritaire et transition calme



7 / 10

Bercement

À documenter

Apprécié, durée contrôlée par Daphnée

Équilibre / position

À observer plus précisément



4 / 10

Vitesse lente ou rapide

Variable selon l'énergie et le contexte



7 / 10

Fatigue et environnement

Fatigue après stimulation



9 / 10

Besoin de pause ou sieste



10 / 10

Temps de récupération



8 / 10

Bruit et lumière combinés



9 / 10

Nombre de personnes



8 / 10

Transitions / changements

Repères transférables et horaire visuel



8 / 10

Récupération

La source décrit parfois une pause allongée de 15 à 20 minutes ou une sieste. Offrir un espace calme, écouter les signes et reprendre par une activité simple et connue, sans relance immédiate.

Renforcer, éviter, ajuster

Des choix concrets à partager entre famille, activités et milieux de vie.

Ce qui peut renforcer la participation

Un lieu lisible

Petite table en périphérie, vue vers l'avant, dos protégé, lien maintenu avec le groupe.

Une communication claire

Une personne parle à la fois; deux choix; une consigne courte; séquence visuelle.

Une activité utile

Nettoyer, balayer, placer ou transporter; objet sécuritaire à manipuler; début et fin visibles.

Une récupération choisie

Écouteurs, espace calme, couverture connue, nature, mouvement choisi et repos.

Expositions à réduire ou à encadrer

Odeurs

Parfums, nettoyeurs, lessives et assouplisseurs odorants; aérer avant son retour.

Cumul sensoriel

Bruit, lumière, mouvements derrière elle et plusieurs voix en même temps.

Contacts et soins

Toucher imprévu, approche arrière, geste imposé au visage, aux cheveux ou aux mains.

Repas

Aliments à risque non adaptés; respecter le plan professionnel de texture et supervision.

Ces pistes sont des hypothèses d'aménagement issues du profil familial. L'équipe vérifie avec Daphnée ce qui aide réellement, dans chaque contexte.

Un portrait à faire évoluer

Les prochaines observations peuvent confirmer, nuancer ou modifier ce rapport.

Une courte grille commune pour les milieux

AVANT

Lieu, personnes, sommeil, faim, douleur possible, activités et stimuli présents.

PENDANT

Signe observé : agitation, retrait, baisse d'énergie, maux de tête rapportés ou difficulté avec la consigne.

ADAPTATION

Quel stimulus a été retiré? Quelle pause, activité, séquence ou aide a été choisie?

APRÈS

Confort retrouvé? Délai de récupération? Qu'a exprimé ou montré Daphnée?

Mises en garde importantes

Les cotes proviennent d'observations familiales initiales, et plusieurs sous-indicateurs sont non cotés ou à confirmer. Un score élevé n'est pas un diagnostic. Les liens entre odeurs et agitation/fatigue restent des hypothèses. Le risque de mastication ou de déglutition exige un plan individualisé validé par les professionnels; ce document ne le remplace pas.

Provenance et prochaine révision

Source principale : « Profil_sensoriel_360_Daphnee_complet.xlsx », fiches 1 à 4, rapport visuel et profil olfactif, datés des 6 et 7 septembre 2026; observations familiales consignées par France Hutchison. Images fournies par la famille. La lecture sur la déglutition demeure une mise en garde de sécurité, non une prescription de texture.

À revoir avec Daphnée, sa famille et les professionnels concernés; consigner les nouvelles observations dans plusieurs lieux avant de modifier les adaptations.